SALA DE RX QUANTUM

Quantum MEDICAL IMAGING
A Division of Carestream



El soporte de tubo montado en piso Deluxe también está disponible con TechVision.

La manija de control de mesa tiene la función de subir y bajar la mesa y activar la función de flotación.

SOPORTE DE TUBO DELUXE PARA PISO (QS-550)

La versatilidad del soporte de tubo del QS-550 Deluxe brinda libertad de movimiento de la estructura que sostiene el tubo permitiendo así una amplia gama de revisiones. La posición del soporte se controla por medio de una serie de interruptores dactilares de fácil acceso que se encuentran en el control manual del operador. Un solo interruptor libera el seguro del soporte para hacer ajustes multi-direccionales. Un indicador de fácil lectura muestra la posición del sistema.

El desplazamiento longitudinal y transversal de gran extensión, la rotación de la columna (+/- 90°), angulación de tubo (+/- 135°) y rotación del punto pivote (+45°/-20°) aseguran una cobertura radiográfica completa. Hasta las vistas más desafiantes como los estudios de soporte de peso, mesa cruzada y fuera de mesa se simplifican por medio del generoso del sistema de movimiento y flexibilidad.

Carestream

Carestream

MESA DE FLOTACIÓN DE ELEVACIÓN “QUIET-LIFT” (QT-750)

El diseño revolucionario de Quantum de la Mesa de Flotación de Elevación “QUIET-LIFT” ofrece varias funciones innovadoras. Con una capacidad de peso de paciente de 650 libras y un diseño extra-ancho, la mesa puede soportar cómodamente una amplia variedad de pacientes. Además, su sistema de frenado electromagnético FAIL-SAFE y sistema electrónico para evitar impactos garantizan seguridad para el paciente y el operador. La mesa se baja fácilmente para trabajar con diversas camillas y pacientes en sillas de ruedas. La mesa de la serie QT-740 de Quantum tiene las mismas funciones clave con excepción de la elevación de la mesa.

SERVO-TRANSMISIÓN MOTORIZADA CON MONTAJE EN PISO (QS-550-MAC) con tecnología “Q-TRACK”

Los sistemas de piso Q-Rad están disponibles con tecnología SERVO-DRIVE y “Q-TRACK” que brinda una sincronización motorizada entre el haz de rayos X y el centro del receptor de imagen, conservando así la alineación. Esta función permite al tecnólogo ahorrar tiempo y esfuerzo ya que elimina la necesidad de alinear constantemente el soporte del tubo con el soporte de pared asegurando una mayor precisión. “Q-TRACK” también mantiene automáticamente el SID adecuado con la mesa de elevación durante los ajustes verticales.

SOPORTE DE PARED VERTICAL VERTI-Q (QW-420)

Las revisiones de pie se logran fácilmente con el soporte de pared vertical VERTI-Q por su rango amplio de desplazamiento vertical.

QS-550-MAC

FLEXIBILIDAD Y / O OPCIONES DEL SISTEMA Q-RAD

SOPORTE DE PARED “VERTI-Q” (QW-420)

El soporte de pared vertical de Quantum, VERTI-Q es una estructura de una sola columna estilizada con una atractiva caja para receptor. La tapa delantera de baja absorción incluye líneas de centrado de casete e indicadores de cámara AEC para un posicionamiento preciso del paciente. El VERTI-Q puede trabajar con dispositivos recíprocos de velocidad múltiple, sistemas automáticos de carga de casetes, rejillas fijas o receptores digitales.

Un sistema de frenado electromagnético FAIL-SAFE con contrabalance integral garantiza la seguridad del paciente y facilidad de uso. Es posible realizar una amplia variedad de exámenes con el Soporte de pared VERTI-Q: desplazamiento vertical completo desde 13.75” de distancia mínima del punto focal a piso para pruebas de soporte de peso en rodillas en pacientes pediátricos hasta 74.25” para exámenes de pie en adultos.

Se cuenta con agarraderas manuales montadas arriba y lateralmente para estabilizar a los pacientes durante los exámenes de soporte de peso y de pie.

SOPORTE DE PARED DE INCLINACIÓN MOTORIZADA “VERTI-Q TILT”

El soporte de pared con inclinación motorizada de Quantum (QW-420-T) tiene un rango ajustable del receptor de 90° a -15°, brindando una gran flexibilidad para varios exámenes. El movimiento de inclinación del receptor está motorizado por medio del uso de un conveniente control remoto. Con topes automáticos a -15°. 0° y 90°. El desplazamiento vertical es electromagnético por medio del uso de un diseño FAIL-SAFE e incorpora el exclusivo control manual EZ-Glide de Quantum.

Se cuenta con un kit de compensación de columna de 8” para facilitar exámenes en camillas en posición sentada o en silla de ruedas ya que aumenta la distancia entre la columna y el receptor.

Quantum MEDICAL IMAGING
A Division of Carestream

Quantum MEDICAL IMAGING
A Division of Carestream

SOPORTE VERTICAL DE PARED “VERTI-Q SIDE MOUNT” QW-420-S)

Este soporte lateral de pared incorpora un diseño ahorrador de espacio que le permite ser instalado en salas donde el espacio es limitado.

CONTROL MANUAL “EZ-GLIDE”

Todos los soportes de pared VERTI-Q integran el exclusivo control manual EZ-Glide de Quantum diseñado ergonómicamente para permitir que el operador haga ajustes desde una posición cómoda estando de pie con un esfuerzo mínimo.

Con el pivote en su eje (+105°), el control manual EZ-Glide maximiza la eficiencia y comodidad del tecnólogo durante el ajuste vertical del receptor de imágenes.

SOPORTE VERTICAL DE PARED “VERTI—Q 14X36” (QW-421)

Este soporte de pared facilita las revisiones de piernas largas y escoliosis utilizando un casete de 14” x 36”. También permite el uso de todos los tamaños de casete estándar.

El soporte de Pared VERTI-Q TILT también está disponible como Soporte de Pared de Inclinación Manual (VERTI-Q-MT).

Teléfono: 01800·8221·954
www.carestream.com.mx

Carestream